

MINI




24 mėn.
garantija



Pirkimas
lizingu

BUITINĖ TECHNIKA IR SANTECHNIKA WINNER KOMPLEKTUI



NUOŽULNAUS RĖMO KAITLENTĖ ELECTROLUX LIT30230C

Kaitlentės tipas	Indukcinis
Paviršiaus tipas	Stiklo keramika
Montavimo tipas	Montuojama ant stalviršio
Ižiebimas	Nėra
Kaitinimo elementų skaičius paviršiuje	2
Standartizuotas plotis, cm	30

Standartizuotas gylis, cm	50
Spalva	Juoda
Valdymas	Jutiklinis
Praplėtimo zonos	Nėra
Rėmelis	Nėra
Laikmatis	Yra
Gaminimo sensorius	Nėra
Mėsos termometras	Nėra
Pauzės funkcija	Yra
Užraktas nuo vaikų	Yra
Liekamosios šilumos indikatorius	Yra
Padidintos galios funkcija	Yra
Automatinis užvirinimas	Nėra
Belaidė integracija su gartraukiu	Nėra
Galios ribojimas	Nėra
Galingumas, W	3650
Aukštis, cm	4.4
Plotis, cm	29.0
Gylis, cm	52.0
„CleverHeat“ valdymas	3 žingsnių liekamosios šilumos valdymo funkcija

MINI



24 mėn.
garantija



Pirkimas
lizingu



GARTRUKIS ELICA HIDDEN 2.0 IX/A/60

Montavimo tipas	Įmontuojama(s)
Gartraukio tipas	Neištraukiamas
Gartraukio pajungimo tipas	Jungiamas į ventiliacijos angą
Standartizuotas plotis, cm	60
Filtro tipas	Nėra
Atbulinis vožtuvas	Yra
Perimetrinis ištraukimas	Yra
Apdaila	Nerūdijantis plienas
Spalva	Sidabrinė
Valdymas	Elektroninis
Apšvietimas	LED

Galimybė prijungti šviesos reguliatorių	Nėra
Baltos šviesos atspalvio reguliavimas	Nėra
Ortakio skersmuo, mm	150
Belaidė integracija su kaitlente	Nėra
Savarankiško veikimo sensorius	Nėra
Keičiama ortakio išvedimo kryptis	Nėra
Prietaiso valdymas programėle	Nėra
Minimalus galingumas (m ³ /h, pagal IEC 61591)	300
Maksimalus galingumas (m ³ /h, pagal IEC 61591)	600
Galingumas padidintos galios režimu, (m ³ /h, pagal IEC 61591)	690
Metinės energijos sąnaudos, kWh	49
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Skysčių dinaminio efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalinio filtro efektyvumo klasė	C
Minimalus triukšmo lygis, dB	51
Maksimalus triukšmo lygis, dB	67
Padidinto galios režimo triukšmo lygis, dB	70
Maksimalus aukštis, mm	3670
Plotis, cm	52.3
Gylis, cm	29.0

MINI



24 mėn.
garantija



Pirkimas
lizingu



KOMPAKTIŅĖ ORKAITĖ ELECTROLUX EVL6E46X

Maitinimo tipas	Elektrinė
Orkaitės tipas	Kompaktinė
Orkaitės išsivalymo technologija	Nėra
Garų tipas	Nėra
Spalva	Nerūdijančio plieno / Juoda
Valdymas	Išspaudžiamos rankenėlės/ Sensorinis
Valdymo panelė	Metalinė / Stiklinė
Papildoma informacija	Nėra
Automatinės kepimo programos	45
Standartinės kaitinimo funkcijos	13

Mikrobangų funkcija	Yra
Teleskopiniai bėgeliai	Nėra
Mėsos termometras	Nėra
Prietaiso valdymas programėle	Nėra
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Užraktas nuo vaikų	Nėra
Durelių atsidarymo kryptis	Įprastinė
Orkaitės durelių stiklų skaičius	4
Greito įkaitinimo funkcija	Yra
Konvekcija	Yra
Talpa, l	43
Vandens talpa, ml	No
Standartizuotas aukštis, cm	45
Standartizuotas plotis, cm	60
Aukštis, cm	45.5
Plotis, cm	59.5
Gylis, cm	56.7
Gaminimo funkcijos	<ul style="list-style-type: none">• Apatinis kaitinimas• Įprastinis kepimas + Mikrobangos• Įprastinis/tradicinis kepimas• Atšildymas + Mikrobangos• Šaldytas maistas• Grilis + Mikrobangos• Grilis• Mikrobangos• Picos kepimas• Pašildymas + Mikrobangos• Kepimas su ventiliatoriumi• Kepimas su ventiliatoriumi + Mikrobangos• Turbo grilis• Turbo grilis + Ventiliatorius

MINI



24 mėn.
garantija



Pirkimas
lizingu



KOMPAKTIŅĖ ORKAITĖ ELECTROLUX EVL8E08Z

Maitinimo tipas	Elektrinė
Orkaitės tipas	Kompaktinė
Orkaitės iššivalymo technologija	Nėra
Garų tipas	Nėra
Spalva	Juoda
Valdymas	Jutiklinis su tekstiniu ekranu
Valdymo panelė	Stiklinė
Papildoma informacija	Nėra
Automatinės kepimo programos	100
Standartinės kaitinimo funkcijos	10
Mikrobangų funkcija	Yra
Teleskopiniai bėgeliai	Nėra

Mėsos termometras	Nėra
Prietaiso valdymas programėle	Nėra
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Užraktas nuo vaikų	Yra
Durelių atsidarymo kryptis	Įprastinė
Orkaitės durelių stiklų skaičius	3
Greito įkaitinimo funkcija	Yra
Konvekcija	Yra
Talpa, l	43
Vandens talpa, ml	No
Standartizuotas aukštis, cm	45
Standartizuotas plotis, cm	60
Aukštis, cm	45.5
Plotis, cm	59.5
Gylis, cm	56.7
Gaminimo funkcijos	<ul style="list-style-type: none">• "Au Gratin"• Apatinis kaitinimas• Duonos kepimas• Įprastinis kepimas + Mikrobangos• Įprastinis/tradicinis kepimas• Atšildymas + Mikrobangos• Tešlos kildinimas• Džiovinimas• Šaldytas maistas• Grilis + Mikrobangos• Grilis• Laikymas šiltai• Skysčiai + Mikrobangos• Mikrobangos• Picos kepimas• Lėkščių pašildymas• Konservavimas• Pašildymas + Mikrobangos• Lėtas kepimas• Kepimas su ventiliatoriumi• Kepimas su ventiliatoriumi + Mikrobangos• Turbo grilis• Turbo grilis + Ventiliatorius

MINI



24 mėn.
garantija



Pirkimas
lizingu



INDAPLOVĖ ELECTROLUX ESL2500RO

Montavimo tipas	Įmontuojama(s)
Standartizuotas plotis, cm	60
Standartizuotas aukštis, cm	Kompaktinė
NAUJOJI energijos vartojimo efektyvumo klasė	F
Valdymas	Elektroninis su LCD
Valdymo panelės vieta	Viduje
Energijos suvartojimas 100 ciklų, kWh	61
Programų skaičius	6
Vandens suvartojimas 1 ciklui, l	6.5
Temperatūrų skaičius	4
Garso lygio klasė	C
Programa stiklui	Yra
Automatinė programa	Nėra
Ciklo trukmė, min.	230
Laiko trumpinimas	Nėra

Laiko atidėjimo programa	Yra
Automatinis išsijungimas	Yra
Karšto vandens prijungimo galimybė	Yra
Variklio tipas	Yra
Krepšių skaičius	Universalus
Automatinis durelių atidarymas ciklo pabaigoje	1
Padidinto efektyvumo purkštukai	Nėra
Viršutinis purkštukas	Nėra
Vidaus korpuso medžiaga	Nėra
Vidaus apšvietimas	Nerūdijantis plienas
Programos eigos projekcija ant grindų	Nėra
Slankūs vyriai	Nėra
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Nėra
Montavimas aukštyje	Nėra
Pakeliamas apatinis krepšys	Nėra
Indų komplektų talpa, vnt	6
Mažiausias aukštis, cm	43.8
Didžiausias aukštis, cm	43.8
Plotis, cm	55.0
Gylis, cm	51.8
Triukšmo lygis, dB	49
Prietaiso valdymas programėle	Nėra
Gylis, cm	Balta
Plovimo programos	<ul style="list-style-type: none">• 20 min.• Eco 55• Stiklo priežiūra 40°• Intensyvi 70• Normali 65• QuickPlus 50°

MINI



24 mėn.
garantija



Pirkimas
lizingu



INDAPLOVĖ ELECTROLUX LFB3AF82R

Montavimo tipas	Įmontuojama(s)
Tipas	Šaldytuvas su šaldikliu viduje
Šaldymo technologijos tipas	Statinis
Aukštis, cm	81.9
Plotis, cm	59.7
Gylis, cm	54.5
Spalva	Balta
Vėsusis stalčius	Nėra
Valdymas	Mechaninis
NAUJOJI energijos vartojimo efektyvumo klasė	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A+
Metinės energijos sąnaudos, kWh	181
Naudinga šaldytuvo talpa, l	109
Naudinga šaldiklio talpa, l	16
Drėgmės išlaikymo technologija	Nėra
Vėsusis stalčiaus teleskopiniai bėgeliai	Nėra
Vyrių tipas	Durys ant durų
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Metalizuota galinė sienelė	Nėra
Durų rankena	Nėra
Reguliuojamos drėgmės vaisių/daržovių stalčius	Nėra
Ledukų generatorius	Ne

Kompresoriaus tipas	Įprastinis
Ventiliatorius	Nėra
Oro valymo filtras	Nėra
Antibakterinė technologija	Nėra
Butelių lentyna	Nėra
Dalijama stiklo lentyna	Nėra
Durų užraktas	Nėra
Atvirų durų signalas	Nėra
Kylančios temperatūros indikatorius	Nėra
Ekonominis režimas	Nėra
Atostogų funkcija	Nėra
Individualus lentynėlių išdėstymas durelėse	Nėra
Greitas vėsinimas šaldytuve	Nėra
Keičiama durų atidarymo kryptis	Nėra
Apšvietimas	LED
Šaldiklio stalčių skaičius	1
Pilnai išimami krepšiai ir stiklinės lentynos šaldiklyje	Nėra
Šaldiklio šaldymo temperatūra	-18°C
Greito užšaldymo funkcija šaldiklyje	Nėra
Užšaldymo galingumas per 24 val., kg/24 val.	2.5
Šalčio išlaikymo trukmė šaldiklyje nutrūkus elektros tiekimui, val.	10
Triukšmo lygis, dB	38
Garso lygio klasė	C
Žemiausia darbinė temperatūra, °C	10.0
Klimato klasė	SN-N-ST
Standartizuotas aukštis, cm	85
Standartizuotas plotis, cm	60

MINI



24 mėn.
garantija



Pirkimas
lizingu



PLAUTUVĖ BLANCO NAYA 45 SILG PDUR BLACK O.AF

Medžiaga	SILGRANIT™
Spalva	Juoda
Spintelės plotis, cm	45
Plautuvės tipas	Montuojama iš viršaus (I)
Dubenų skaičius	1
Montuojama iš viršaus (I)	Taip
Montuojama po stalviršiu (U)	Taip
Montuojama įfrezuojant į stalviršį (F)	Ne
Montuojama iš apačios arti stalviršio paviršiaus	Ne



ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO SISTEMOS BLANCO SELECT II 45/2

Spintelės plotis	45 cm
Kibirėliai	2 x 16 l